Cod. TTM313

SMARTSAFE

Examinador de profundidad

GLOBALTECH®
EQUIPOS AUTOMOTRICES

SmartSafe ESCÁNER LÁSER PARA MEDIR EL LABRADO DE LLANTAS



TTM313 es un detector láser de profundidad de banda de rodadura de neumáticos portátil con una precisión de medición de hasta 0,1 mm. El innovador diseño estructural hace que la medición no esté limitada por la altura del chasis. Utiliza un láser de línea para escanear toda la superficie de la banda de rodadura y admite dos modos:

Medición de toda la superficie de la banda de rodadura. (4 neumáticos)

Medición de una sola ranura. (1 neumático)

Caracteristicas

El diseño estructural innovador permite una medición sin limita-ciones de altura, siendo cómodo y fácil de usar.

Precisión de medición de 0,1 mm, visualización en tiempo real de los resultados de la medición

Detecta surcos completos, escanea toda la banda de ro-dadura, obtiene datos de canti-dad y profundidad de ranuras, y genera el informe.

Genera informes de inspección y recomendaciones de mantenimien-to, compartibles escaneando el códi-go QR tras conectarse a Wi-Fi.

Detecta y mide la profundidad de ranuras individuales o pequeñas bandas de rodadura, generando un informe para neumáticos individuales.

Ancho de medición láser de 180mm, compatible con más especificaciones de neumáticos.

Calle Luis Napoleón Dillon, Casa N59-102 y Ángel Ludeña
(593) 02-2 294 640
ventas@globaltech-car.com
099 816 6398 | 098 417 2185
www.globaltech-car.com

Cod.
TTM313

SMARTSAFE

Examinador de profundidad

GLOBALTECH®
EQUIPOS AUTOMOTRICES

Funciones



Medición de la profundidad

Admite la medición de toda la superficie de la banda de rodadura de un neumático y la detección de ranuras individuales o pequeñas bandas de rodadura.

Informe de prueba

Genere rápidamente un informe de inspección de la banda de rodadura con datos, análisis de desgaste, dis-tancia de frenado estimada y recomendaciones. El infor-me se comparte vía código QR tras conectarse a Wi-Fi.




Calle Luis Napoleón Dillon, Casa N59-102 y Ángel Ludeña
(593) 02-2 294 640
ventas@globaltech-car.com
099 816 6398 | 098 417 2185
www.globaltech-car.com

Cod.
TTM313

SMARTSAFE

Examinador de profundidad

GLOBALTECH®
EQUIPOS AUTOMOTRICES



Configuración de parámetros

Admite configuración de número de neumáticos (hasta 6), profundidad de la banda de rodadura estándar y unidad.

Calibración del equipo

Se puede utilizar con el bloque de calibración, los usuarios pueden calibrar la precisión de medición del dispositivo según sea necesario.



Calle Luis Napoleón Dillon, Casa N59-102 y Ángel Ludeña
(593) 02-2 294 640
ventas@globaltech-car.com
099 816 6398 | 098 417 2185
www.globaltech-car.com

Cod.
TTM313

SMARTSAFE

Examinador de profundidad

GLOBALTECH®
EQUIPOS AUTOMOTRICES

Configuración del sistema

Admite conexión Wi-Fi, cambio de idioma, ajuste del brillo de la pantalla, suspensión automática, actualización de software y otras funciones.


Conexión WI-FI



Buetooth




Ajuste de brillo



Idioma




Actualización de un toque



Modo suspensión



Apagado automático





VINCULABLE
A DISPOSITIVOS

SmartSafe

Calle Luis Napoleón Dillon, Casa N59-102 y Ángel Ludeña
(593) 02-2 294 640
ventas@globaltech-car.com
099 816 6398 | 098 417 2185
www.globaltech-car.com